


Gärtnerei des Weinguts Gräfin v. Zeppelin Laufen in Baden

Stauden-Verzeichnis



Stauden-Verzeichnis

DER GÄRTNEREI
DES WEINGUTS

Gräfin von Zeppelin

LAUFEN IN BADEN

1 2 - 1/2 3

Postadresse Laufen, Post Müllheim (Baden)

Bahnstation Sulzburg (Baden)
Telefon Sulzburg Nummer 46

Banken Deutsche Bank, Filiale Freiburg i. Br.

Konto Nummer 15125 · Bezirkssparkasse Müllheim Konto Nummer G 502 Volksbank Müllheim Konto 241

Postscheck Weingut Gräfin von Zeppelin, Amt

Karlsruhe Nummer 38470

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Müllheim in Baden

Meine neue Preisliste hat einige Aenderungen erfahren; da es mir übersichtlicher schien, habe ich alle Stauden in einer alphabetischen Gruppe vereinigt und nicht wie bisher in niedrige und hohe getrennt. Dafür steht vor den niedrigen ein St., was bedeutet, daß sie auch für Steinzgärten geeignet sind. Die angegebenen Zentimeter hinter dem Namen geben die Höhe der Pflanze an, die letzte Zahl die Monate der Blütezeit.

Dann habe ich manchmal im Text bei Gattungen mit vielen Sorten, z. B. Aubrietien, Astilben, Astern die Reihenfolge der Blütezeiten angegeben durch die Worte früh, mittel, spät. - Die Iris=Arten sind sämtliche in einer gesonderten, kleinen Preisliste zusammengefaßt. Da sie ein Spezialgebiet von mir sind, verdienten sie diese besondere Stellung.

Am schwierigsten sind natürlich die Farbenan= gaben. Ich habe versucht, möglichst genau dabei zu sein. Die Hauptbetonung liegt auf der letzt= genannten Farbe. Rötlich=Blau ist wirklich etwas anderes als Bläulich=Rot!

Nicht zuletzt möchte ich allen Blumen= und Gartenfreunden sagen, daß mir jeder Besuch (auch Sonntags) in der Gärtnerei willkommen ist. Nur durch das Sehen und Kennenlernen all der kleinen und großen Wundergebilde findet man den Weg in dieses Zauberland.

Die PREISE dieser Liste ermäßigen sich bei Abnahme

von 10 Stück einer Art und Sorte um 10 Prozent

,, 50 ,, ,, ,, ,, ,, 20 ,, 100 ,, ,, ,, ,, ,, 25

Acaeı	na, Stachelnüßchen	
100 St. —	Buchananii, 3—5 cm Rasenbildende Staude mit silbrig blau- grüner Belaubung	30
SWSt	microphylla, 3—5 cm	
K 70	Abart mit rosenartigen bräunlichen Blätt- chen und Massen kupferroter Samen- stände	—.30
Acant	holimon, Igelpolster	
15 St. —	glumaceum, 10 cm	
	Aus dunkelgrünen Igelpolstern erheben sich ährenähnliche Blütenstiele mit karminrosa Blumen VII—VIII	—.70
	hus, Bärenklau	
-	Mollis, 90 cm Sehr dekorative Blattpflanze mit stattlichen Blütenähren	—.50
Achill	ea, Schafgarbe	
	ageratifolia, 20 cm	
	Schöne, silberweiße Belaubung und weiße Blüten VI	40
1501-	filipendulina, "Parkers Var.", 100 cm	,
	Leuchtend goldgelbe, flachgewölbte Dolden auf straffen Stielen, fein zerschlitzte,	
	graugrüne Belaubung VII—VIII	50
ar -	micrantha, 40 cm	
70	In Laub- und Blütenform wie die Sorte Cerise Queen, jedoch von goldgelber Farbe	—.60
9811-	millefolium, "Cerise Queen", 50 cm	
700	Prächtige, kirschrote Abart der Schafgarbe	—.40
100	ptarmica fl. pl., "Perry's White", 70 cm Mit großen Sträußen dichtgefüllter,	
100 c	schneeweißer Blumen, schön zum Schnitt VII—VIII	—.40
15 St	tomentosa aurea, 20 cm Graugrüne, haarige Belaubung und	
	goldgelbe Blütendolden VI—VII	40
13 St. —	umbellata, 20 cm Weiße, kamillenartige Blüten in Dolden.	
Little 's	Schöne, silbergraue Balaubung V	40
Aconi	tum, Eisenhut	
487-	Fischeri var. Wilsonii, 150 cm	
	Spätblühende, hohe Sorte, sehr schön	60
00-	napellus, 100—120 cm	00
70	Leuchtend blauviolett VII—VIII	40
Aethio	onema	
36 St.	grandiflorum, 30 cm	
10	Kleiner Strauch mit nadelförmigen, bläu-	P 0
d. c. C1	lichen Blättern und rosa Blüten V—VII "Warley Hybrid", 15 cm	50
53 ^{St.}	Niedrigere Abart mit leuchtend rosa Blütendolden. Besonders schön, V—VII	—.60
Acus		
-	temma (Lychnis), Kronnelke	
ロイー	coronaria, 40 cm Filzig weiße Blätter und karminrosa	
	Blüte V—VI	30
96-	flos Jovis, 75 cm	9.0
	Purpurrot, graues Laub V –VII	30

65	St. —	reptans fol. multicolor, 10—15 cm Buntgeflecktes, rotbraunes Laub, Blüten	
		dunkelblau V	30
	St. —	— fol. var., 10 cm Abart mit weißgrün marmorierten Blät-	
		tern und blauen Blüten V—VI	—.40
	Altha	ea, Malve	
160	Y -	rosea fl. pl., 150—200 cm	
,		Die bekannten Stockrosen in verschiedenen Farben, wie weiß, rosa, gelb, rot	
	Alvesi	um, Steinkraut	—.40
ME		montanum (Wulfenianum), 15 cm	
DI	51. —	Graufilzige Belaubung, gelbe Blüten	
50		saxatile, 30 cm	—.40
		Gelb, silbrige Belaubung IV—V	40
60	St. —	— fl. pl., 30 cm	
		Dichtgefüllte, goldgelbe Blütchen, IV—V	—.40
GA		— sulphureum, 30 cm	40
		Schönes Schwefelgelb IV—V	40
	Anchu	usa, Ochsenzunge	
40	P -	italica, "Dropmore", 120 cm	
70		Hohe Staude, deren verhältnismäßig kleine Blumen von schönstem Enzian-	
		blau sind VI—VII	—.40
15		myosotidiflora, 50 cm	
121	V	Kaukasus-Vergifsmeinnicht,schöne Pflanze mit himmelblauen Blüten. Gedeiht	
		auch im Halbschatten IV—V	—.50
	Andre	osace, Mannsschild	
65	St. —	primuloides, 10 cm	
		Die Rosetten sind grau, die Blüten rosa	50
	St. —	lanuginosa, 10 cm	
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blüten-	
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst	
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst	
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm	
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz er-	—.50
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	—.50
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	—.50
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	—.50 —.50
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich IX—X pulsatilla, 30 cm Küchenschelle, große, violette, nickende Blumen und fein zerschlitzte, behaarte Belaubung IV—V	—.50 —.50
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	—.50 —.50
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich IX—X pulsatilla, 30 cm Küchenschelle, große, violette, nickende Blumen und fein zerschlitzte, behaarte Belaubung IV—V	—.50 —.50
	St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich IX—X pulsatilla, 30 cm Küchenschelle, große, violette, nickende Blumen und fein zerschlitzte, behaarte Belaubung IV—V silvestris, 40 cm Halbhohe,weiße Frühlingsanemone, sehr	—.50 —.50
55 1 28 30 20	St. — Anen St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich IX—X pulsatilla, 30 cm Küchenschelle, große, violette, nickende Blumen und fein zerschlitzte, behaarte Belaubung IV—V silvestris, 40 cm Halbhohe,weiße Frühlingsanemone, sehr reizend, auch zum Schnitt IV—V	—.50 —.50
55 1 28 30 20	St. — Anen St. —	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	—.50 —.50 —.40
55 1 28 30 20	St. — Anen St. — Ante	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich IX—X pulsatilla, 30 cm Küchenschelle, große, violette, nickende Blumen und fein zerschlitzte, behaarte Belaubung IV—V silvestris, 40 cm Halbhohe,weiße Frühlingsanemone, sehr reizend, auch zum Schnitt IV—V nnaria, Katzenpfötchen tomentosa, 10 cm Weißfilziges Laub mit rosaweißen Blütenköpfen, kriechend V—VI	—.50 —.50 —.40
55 1 28 30 20	St. — Anen St. — Ante	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	—.50 —.50 —.40 —.25
55 1 28 30 20	St. — Anen St. — Ante	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich IX—X pulsatilla, 30 cm Küchenschelle, große, violette, nickende Blumen und fein zerschlitzte, behaarte Belaubung IV—V silvestris, 40 cm Halbhohe, weiße Frühlingsanemone, sehr reizend, auch zum Schnitt IV—V nnaria, Katzenpfötchen tomentosa, 10 cm Weißfilziges Laub mit rosaweißen Blütenköpfen, kriechend V—VI dioica rosea, 10 cm Khnliche Abart mit dunkelroten Blumen, V	—.50 —.50 —.40 —.25
55 1 28 30 20	St. — Anen St. — Ante	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weiß, rosa und rot. Winterschutz erforderlich	—.50 —.50 —.40 —.25
55 1 28 30 20	St. — Anen St. — Ante	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weifs, rosa und rot. Winterschutz erforderlich IX—X pulsatilla, 30 cm Küchenschelle, große, violette, nickende Blumen und fein zerschlitzte, behaarte Belaubung IV—V silvestris, 40 cm Halbhohe, weiße Frühlingsanemone, sehr reizend, auch zum Schnitt IV—V nnaria, Katzenpfötchen tomentosa, 10 cm Weißfilziges Laub mit rosaweißen Blütenköpfen, kriechend V—VI dioica rosea, 10 cm Ähnliche Abart mit dunkelroten Blumen, V emis, Kamille Kelwayi, 50 cm Gefiederte Blätter und große, marga-	—.50 —.50 —.40 —.25
55 1 28 30 20	St. — Anen St. — Ante	lanuginosa, 10 cm Silberblättrige Rosetten mit rosa Blütendolden Juni—Herbst none japonica, 80—100 cm Die bekannte japanische Herbstanemone in weifs, rosa und rot. Winterschutz erforderlich IX—X pulsatilia, 30 cm Küchenschelle, große, violette, nickende Blumen und fein zerschlitzte, behaarte Belaubung IV—V silvestris, 40 cm Halbhohe, weiße Frühlingsanemone, sehr reizend, auch zum Schnitt IV—V nnaria, Katzenpfötchen tomentosa, 10 cm Weißfilziges Laub mit rosaweißen Blütenköpfen, kriechend V—VI dioica rosea, 10 cm Ähnliche Abart mit dunkelroten Blumen, V emis, Kamille Kelwayi, 50 cm	50402530

Ajuga, Günsel

	6	
Aquil	legia, Akelei glandalosa V	ra
	coerulea hybrida, 75 cm	
	Langgespornte, in verschiedenen Farben V—VI	35
	cuprea, 70—80 cm Kupferrot, mit langen Sporen und rahm-	
	gelber Korolle V	40
15St. —	flabellata nana alba, 30 cm	
	Reizende, ganz niedrige Art, mit weißen Blumen	40
99 -	Helenae gr. fl., 40 cm Schöne, tiefblaue Sorte V—VI	
22	Schöne, tiefblaue Sorte V—VI	—.40
_	"Hensol Harebell", 50 cm	
	Eine schöne englische Züchtung, deren große Blumen reines Saphirblau sind	
Arabi	V—VI	40
	albida fl. pl., 25 cm	
160	Die Rispen dichtgefüllter Blumen liefern	
	ein vorzügliches Schnittmaterial. Geeignet für Einfassungen V	30
St. —	alpina "Rosabella", 15 cm	
21	Besonders schöne, neue Sorte von gedrungenem Wuchs und leuchtend rosa	
	Blüten IV—V	40
St. —	— fol. var., 20 cm	
69	Hübsche, weißbuntblättrige Form, Blüten weiß	30
St. —	Sturii, 10 cm	
30	Zierliche Sorte, die dunkelgrüne Polster	40
	bildet, mit weißen Blumen IV—V	40
	eria, Grasnelke	
20 St. —	hybr. "Bees Ruby", 30 cm Sehr großblumig, rosa VI—VII	60
St. —	maritima Laucheana, 20 cm	
78	Dichte, runde, grasartige Büschel, Blütenköpfe leuchtend rot, vorzügliche Ein-	
	fassungspflanze V—VII	25
St. —	— alba, 20 cm	
	Gleich der vorigen, mit reinweißen Blüten	—.25
St	— "Fellbacher Schöne", 20 cm	
""	Die Blüten sind lilarosa und erscheinen ziemlich ohne Unterbrechung den gan-	
	zen Sommer	30
Aster		
P NSt		
60	Reizende kugelige 7 wergform mit leuch-	
60 "	Reizende, kugelige Zwergform mit leuch-	—.40
60 St. —	Reizende, kugelige Zwergform mit leuchtend blauen Sternblümchen IX alpinus, 15 cm	40
60 m	Reizende, kugelige Zwergform mit leuchtend blauen Sternblümchen IX	
60 m	Reizende, kugelige Zwergform mit leuchtend blauen Sternblümchen IX alpinus, 15 cm Blaue und weiße margaritenartige Blumen mit gelber Mitte V—VI — superbus, 20 cm	
94 St. — 35 St. —	Reizende, kugelige Zwergform mit leuchtend blauen Sternblümchen IX alpinus, 15 cm Blaue und weiße margaritenartige Blumen mit gelber Mitte V—VI — superbus, 20 cm Lila, sehr reichblühend, schön zum Schnitt	
94 St. — 35 St. —	Reizende, kugelige Zwergform mit leuchtend blauen Sternblümchen IX alpinus, 15 cm Blaue und weiße margaritenartige Blumen mit gelber Mitte V—VI — superbus, 20 cm Lila, sehr reichblühend, schön zum Schnitt V — "Treue", 20 cm Sehr großblumige, neue Sorte, mit vio-	—. 30 —. 40
94 St. — 35 St. —	Reizende, kugelige Zwergform mit leuchtend blauen Sternblümchen IX alpinus, 15 cm Blaue und weiße margaritenartige Blumen mit gelber Mitte V—VI — superbus, 20 cm Lila, sehr reichblühend, schön zum Schnitt — "Treue", 20 cm Sehr großblumige, neue Sorte, mit violettblauen Blumen V—VI	—. 30 —. 40
94 St. — 35 St. —	Reizende, kugelige Zwergform mit leuchtend blauen Sternblümchen IX alpinus, 15 cm Blaue und weiße margaritenartige Blumen mit gelber Mitte V—VI — superbus, 20 cm Lila, sehr reichblühend, schön zum Schnitt — "Treue", 20 cm Sehr großblumige, neue Sorte, mit violettblauen Blumen V—VI amellus "Hermann Löns", 60 cm	—. 30 —. 40
94 St. — 35 St. —	Reizende, kugelige Zwergform mit leuchtend blauen Sternblümchen IX alpinus, 15 cm Blaue und weiße margaritenartige Blumen mit gelber Mitte V—VI — superbus, 20 cm Lila, sehr reichblühend, schön zum Schnitt — "Treue", 20 cm Sehr großblumige, neue Sorte, mit violettblauen Blumen V—VI	—. 30 —. 40 —. 80
94 St. — 35 St. —	Reizende, kugelige Zwergform mit leuchtend blauen Sternblümchen IX alpinus, 15 cm Blaue und weiße margaritenartige Blumen mit gelber Mitte V—VI — superbus, 20 cm Lila, sehr reichblühend, schön zum Schnitt — "Treue", 20 cm Sehr großblumige, neue Sorte, mit violettblauen Blumen V—VI amellus "Hermann Löns", 60 cm Große, hellblaue Blumen auf straffen	—. 30 —. 40 —. 80

Aster		
1 -	amelius "Kobold", 40 cm	
0	Frühblühende, niedrige Sorte von dun- kelblauer Farbe, kleinblumig . VIII—IX	—.60
60 -	— " Mignon ", 50 cm	
	Grofiblumig, mit lavendelblauen Blüten VIII—IX	60
96 St. —	Andersonii, 10 cm	.00
~~	Niedrige Art mit kleinen lila Blumen. Gute Teppich - und Plattenwegpflanze	
A Maria	cordifolius, "Ideal", 90-100 cm	—.25
150	Von zierlichem Wuchs, mit überhängen-	
	den, feinen Blütenzweigen, die dicht be- setzt sind mit kleinen, lila Blütchen, spät	
ra	— magnifica, 150 cm	40
20 -	Ähnlich, Ideal", nur starkwüchsiger, spät, X	40
a ma-St. —	dumosus hybr. "Countess of Dud-	
200	ley", 30—40 cm	
	Reinrosa, spät IX—X	50
300 St	— "Dwarf Nancy", 30 cm	en.
, CI	hellilarosa, früh IX—X	00
ST. —	— "Dwarf Ronald", 20—30 cm	
	Leuchtend rosa Sorte der niedrigen Astern, mittel	—.50
9 50 St	— "Dwarf Victor", 20—30 cm	
	Hell-lavendelblau, früh VIII—IX	—.50
160°St. —	,Lady Henry Maddocks", 20-30 cm	
" aNS	Zartrosa, sternig, mittel IX—X	50
601 St	— "Marjory", 20—30 cm Rosarot, kompakt, spät IX—X	50
ACIV	— "Snowsprite", 30—40 cm	00
160	Reinweiß, halbgefüllt, früh IX—X	70
9 MSt	— "Sternkugel", 20 cm	
~0	Die Kleinste. Weiß mit Porzellanblau,	
and a	mittel	—.50
22 St. —	— "Venus", 20—30 cm Kräftig warmrosa, früh IX—X	en.
arm	ericoides, "Erikönig", 120 cm	00
750 -	Reichverzweigte, kleinblumige Sorte mit	
	zartlilafarbigen Blüten. Reizend für Va-	40
10	sen, mittel IX—X	40
30 -	— "Delight", 80—100 cm Die mittelhohe, dichtverzweigte Pflanze	
	ist überdeckt mit kleinen, weißen Blüt-	
~	chen, mittel	—.40
8 -	— "Golden Spray", 120—140 cm	
	Die kleinblumige Aster in hellgelb bis weiß, mittel	40
50 -	— multiflorus, 100 cm	
	Weiße Novembermyrte, spät XI	30
50 -	— "Schneetanne", 120—140 cm	
00	Weiße Blütchen auf dunkelgrünen Zweigen, mittel	30
OFN	gen, niner	.00

Reichverzweigte Herbstmyrte, mittel, X-XI —.30

Besonders großblumig, schönstes Himmelblau, reichverzweigt . . . VIII—IX —.70

- Frikartii "Wunder von Stäfa", 60 cm

- nanus compactus, 30—40 cm

St. -

19 M	novae angliae, "Constance", 120 cm	
av	Große, dunkelrotviolette Blumen, IX—X	40
140	— "Lill Fardell", 120 cm Großblumig, rot	40
1111	— "Treasure", 120 cm	40
130	Großblumig, dunkelviolett IX—X	40
110-	— "W. Bowman", 120—200 cm	
1112	Große Blumen von dunkel blauviolet-	•••
	ter Farbe	40
50	nov. belg. "Blütenwolke", 70—90 cm Eine der reichstblühenden Sorten, von	
	feiner, hellblauer Farbe, früh IX	40
OPA-	— — "Heiderose", 120 cm	
80	Großblumig, rosa, spät IX—X	40
arm	— "Lavender", 120 cm	
260	Ganz großblumig und von schönstem Blau. Eine der Besten, früh IX—X	40
A. C	— _ "Little Boy Blue", 80 cm	
50	Von gedrungenem, pyramidalem Wuchs.	
	Blumen halbgefüllt, schön blau, wert- volle Sorte, mittel	60
	— "Little Pink Lady", 80 cm	00
50	Das rosa Gegenstück zur schönen Sorte	
20	"Little Boy Blue", mittel IX—X	60
-	— — "Nancy Ballard", 100—120 cm	
200	Kräftig wachsend, mit großen Sträußen rosavioletter, dichtgefüllter Blumen, spät	
	IX—X	30
1505	— — "Queen of Calwall", 120—150 cm	
120	Hochwachsend, mit sehr großen, halb-	
	gefüllten, malvenlila Blüten, früh, IX—X	—.50
51r	— "Red Rover", 120 cm	
JV	Neue Sorte. Zweifellos die beste "rote" Aster, spät	—.70
	— — "Saturn", 150—180 cm	
160	Spätblühende, hohe Sorte mit großen,	90
	lilablauen Blüten X—XI	30
MIN	— "Snowdrift", 100 cm Die reichverzweigten Büsche bringen	
140	große, schneeweiße, halbgefüllte Blu-	**
	men, früh IX	40
100	— "Sunset", 100—140 cm Eine der schönsten rosafarbigen Astern,	
	mittel IX—X	30
St. —	"Plejade", 20 cm	
35	Diese Zwergform ist von ganz niedrigem Wuchs, mit überhängenden Ästen	
	und hat rosalila Blüten IX—X	40
MSt	ptarmicoides major, 40 cm	
	Aufrecht wachsend, mit weißen Blüten	40
-	subcoeruleus "Wart-	—.40
60	burgstern", 50—70 cm	
	Die sehr großen Blumen dieser Früh- jahrsaster sind von hellvioletter Farbe	
	mit gelber Mitte. Schöne Schnittblume. V	45
141-	tardiflorus coeruleus, 160 cm	
	Auf straffen Stielen dunkelblaue Blumen X—XI	30
KIP	— ruber, 160 cm	
10	Dieselbe spätblühende Sorte in rot. X-XI	—.30

	A -4111-	Prachtspiero Mischung	20
0		Arendsii "Anita Pfeifer", 60 cm	
144		Karminrosa. Große, lockere Rispen, früh	60
000	,		00
80		— "Brautschleier", 70 cm Breite, weiße Rispen, früh VI—VII	60
			00
		- "Ceres", 80 cm	50
200		Lilarosa, früh VII	00
100		— "Frieda Klapp", 70 cm	60
		Späte, karminrote Sorte VI—VII	00
	_	- "Gertrud Brix", 60 cm	00
		Dunkel-karminrot, sehr früh VI	00
52	_	— "Lachskönigin", 80 cm	
		Lange, hell-lachsrosa Rispen, mittel. VII	50
5	-	— "Lilli Goos", 80 cm	
		Lachs-karminrosa VI—VII	60
50		— "Rubin", 100 cm	
10		Locker, karminrosa VII—VIII	—.50
1	St. —	simplicifolia elegans, 30—40 cm	
9		Zierliche, überhängende, lachsrosa Ris-	
		pen. Halbschatten. Besonders hübsch für Sträuße V—VII	60
- 4	CI		00
11	21. —	— rosea, 40 cm	60
-	C.	Ahnlich, mit zartrosa Blüten . V—VII	
35	St. —	sinensis pumila, 30 cm	
10		Lange blühende, aufrechte Rispen. Lilarosa	_ 50
	Aubri	etia, Blaukissen	.00
200		delfoides "Campbelli", 10 cm	
20	51.	Großblumig, dunkelviolett, früheste. III-V	_40
	Ct .	— "Carnival", 15 cm	
13	31. —	Eine englische Züchtung, die 1928 das	
1)		Wertzeugnis bekam. Die Blumen sind	
		sehr großblumig und von ganz dunk-	
IN	CI	lem Veilchenblau, früh III—V	60
10	St. —	— "Feuerkönig", 10 cm	40
11	C+	Eine der besten roten Sorten, spät. III—V — "Gloriosa", 10 cm	40
27	Ji, —	Großblumig, lilarosa mit weißer Mitte,	
		spät	50
99	St. —	— "Lavendel", 10 cm	
~)		Mittelblau, spät IV—V	40
AIR	St. —	- "Leichtlinii Crimson", 10 cm	
144		Leuchtendrot, spät IV—V	40
115	St. —	- "H. Marshall", 15 cm	
111		Großblumig, dunkel violettblau, weißes	
Cr		Auge, spät IV—V	40
00	St. —	— "Moerheimii", 10 cm	
		Großblumig, rosa, spät IV—V	—.40
30	St. —	- "Prinzessin Wunderhold", 15 cm	
		Kleine, dunkelblaue Blumen auf weiß-	00
MIN		gestreiftem Laub	80
'70	St. —	— "Vesuv", 15 cm	=0
		Sehr dunkle, rote Sternblumen, spät. IV-V	70
38	St. —	- "Vindictive", 15 cm	
		Auch eine englische Züchtung mit Wertzeugnis, deren Blüten großblumig und	
		leuchtend purpurrot sind, spät IV	60
190	St. —	tauricola, 10 cm	
		Mittelblaue, ganz niedrig bleibende Art.	
		Eine der Schönsten, spät IV—V	30
64		Blace Maria	
	8	wine siring	
49		Manat	
		HIWMANC	

Avena		
16 -	sempervirens, 50—70 cm	
	Blaues Ziergras, große Büschel bildend VI —VII	50
Berge	enia, Megasea	100
11.St. —	cordifolia erecta, 30 cm	
14	Halbschatten liebende Staude mit großen	
	wintergrünen Blättern. Im zeitigsten Früh- jahr erscheinen die rosa Blumendolden	
110	IV V	50
13 31. —	Crassifolia, 25 cm Kleinere Abart	40
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	40
	panula, Glockenblume Mourhum	m ;
15 St	carpathica, 25—35 cm	
	Beliebte Staude mit zahlreichen blauen Glockenblumen VI—VII	20
		00
1551. —	— "Queen of Somerville", 20 cm Flache, offene Blütenschalen von zartem	
	Porzellanblau VII—VIII	80
St. —	— Wilsonii , 10—15 cm	
	Besonders schöne, niedrige Art mit	
	großen, dunkelvioletten Glocken. VII	40
11, St. —	garganica, 6 cm	
14	Die reichverzweigten Blütenranken sind	
	dicht besetzt mit sternigen, lilablauen	40
0.000	Blumen VII glomerata dahurica, 40—50 cm	40
87	Dunkelviolette Blüten, die dichtgedrängt	
	am Stiel sityen VI—VII	50
150 -	grandis, 70 cm	
	Die hellblauen, großen Blüten sitzen	
15A	stiellos an der langen Ähre; sehr schön	40
770 -	— alba, /0 cm	
11111	Weifsblühende Form VI—VII macrantha, 90 cm	—.40
40-	Mit großen, hängenden, dunkelblauen	
	Blumen VI	50
	— alba, 100 cm	
-A	Dieselbe, mit weißen Blüten . VI-VII	—.50
20 -	persicifolia, 80 cm	
ACION	Große, hellblaue Glocken VI—VII	40
100-	— alba , 80 cm	50
0	Dieselbe in weiß VI—VII — Pfiterii, 60 cm	00
65	Halbgefüllte, blaue Blüten auf straffen	
	Stielen VI—VII	50
9 MY St. —	Portenschlagiana, 10 cm	
~ v	Niedrige Art mit dunkelblauen Glocken	
9 St. —	pusilla pallida, 10 cm VII—VIII	—.50
a C	Mattblaue, nickende Glöckchen VII	40
15 St. —	— alba, 10 cm	
	Dieselbe, mit weißen Glöckchen . VII	40
St. —	- "Miss Willmott", 10 cm	
	Silbrig hellblaue, großblumige Form. VII	40
MIN -	van Houttei, 30—50 cm	
140	Große hängende violette Glocken.VI-VII	—.60
1-	aurea, Flockenblume	
50 -	montana gr. fl., 40—50 cm	
	Großblumige Kornblume von leuchtend blauer Farbe	40
C+	pulcherrima, 20 cm	.TU
JI. —	Hellrosa Blüten und schöne, weißfilzige	
	Blätter	50

M A	anthus, Sporenblume	
100-	ruber coccineus, 60 cm Viele Wochen blühen die feinen, kar- minroten Dolden VII—IX	—.40
Ceras	tium, Hornkraut	
An a St. —	Bibersteinii, 20 cm	
150	Starkwachsende, polsterbildende Art mit weißfilzigem Laub und weißen Blumen	o F
	tomentosum, 15 cm	—.25
W V SI	Silbergrauer Teppich V — Columnae, 10 cm	40
45	Die kleinste weißblättrige Art V	40
	ostigma, Bleikraut	
	plumbaginoides, 30 cm	
20	Viele Herbstwochen erfreuen uns die enzianblauen Blumen. Schön neben Oenothera VIII—X	—.50
Chrys	aboltonia,	
9018-	pulcherrima, 70 cm	
270	Interessante Kreuzung. Die Blütezeit der zartrosa Sternblumen erstreckt sich über Wochen	—.70
Chrys	santhemum, Winteraster Thencome	10 10
25 -	ind. "Altgold", 50 cm	
	Pomponsorte.Blumen weiches Gelb. IX-X	40
St. —	— "Anastasia", 50 cm	
265	Gedrungene Pomponsorte mit karmin- roten Blumen, die im Aufblühen heller werden	40
164 -	- "Baby Felton", 70 cm	50
-	Helles Weinrot X—XI — "Ball of Gold", 80 cm	00
58	Schönes Goldgelb. Pompon, spät. XI — "Ceddie Masson", 50—70 cm	—.50
yo	Schöne Schnittsorte, deren tiefrote, einfache Blumen wie Margeriten sind. WinterschutzXI	—.40
45 -	— "Donald", 70 cm	
Alle	Späte Pompon. Bräunliches Lachs mit dunkler Mitte XI — "Ethel", 70 cm	—.50
790 -	Rostrot, Pompon XI	50
0 11 St	— "Hayes Yellow", 50 cm	
20	Pompon, hellgelb X—XI	40
120 -	— "L'Africaine", 70 cm Späte, gefüllte Art mit rostroten Blüten. XI	40
St. —	— "Miss Selby", 40 cm	. 20
20	Gelbrosa mit grünlicher Mitte. Besonders reizvolle Pomponsorte IX—X	—.50
86 -	- "Margerite Clark", 70 cm	
	Pompon, zartrosa und weiß, gut zum Schnitt XI	—.50
945 -	— "Novembersonne", 70 cm	40
an	Goldgelbe Pomponsorte XI	40
30	— "Padoka", 50 cm Pompon, rosa mit gelb, reizvoll . XI	50
125-	— "Zartrosa", 100 cm	
	Unverwüstliche Sorte. Mittelgroße Blumen von weichem Rosa X—XI	40
	uliginosum, Oktober-Margerite, 120 cm	
II MAL	Die großen, weißen Margeriten blühen spät	—.50
4 9010	Mischung.	

Clematis	
— infegrifolia, 50 cm	
Violettblaue, nickende Blumen, eigen- artige Samenstände VI—VII	60
Coreopsis, Mädchenauge	
— grandiflora, 60 cm	
Reichblühende Staude mit langgestiel-	
ten, goldgelben Blumen. Schön z. Schnitt VI—Herbst	
Corydalis, Lerchensporn	
25 St. — cheilanthifolia, 30 cm Feinzerteilte, farnartige Belaubung, klei-	
ne, gelbe Blütenrispen, Halbschatten,	
Laubschmuck	—.40
55 St. — lutea, 20 cm	
Aus der zierlichen, graugrünen Belau- bung erscheinen die goldgelben Blüten-	
rispen während des ganzen Sommers.	
	40
Cotula, Zwergkamille	
St. — squalida, 5 cm	
Rasenbildende Pflanze mit braungrüner, gefiederter Belaubung, Blüten unscheinba	
Cotyledon, Nabelkraut	
St. — simplicifolia, 15—20 cm	
Interessante und schöne Felsenpflanze	
mit fleischigen Blättern, die denen von	
großen Sedum ähneln. Gelbe Blüten in zierlichen, überhängenden Rispen. Halb-	
schatten V—V	
Cynoglossum, Hundszunge	
St. — nervosum, 40 cm	
Vergifsmeinnichtartige Blumen von schönstem Blau VI—IX	80.
	00
Delphinium — Belladonna, 130 cm	
Die niedrigere, reichverzweigte Art in	7
hell- und dunkelblau. Schön zum Schnitt	
— hybridum, "Gräfin	60
Yon Zeppelin", 120—160 cm Neuzüchtung der holländischen Firma	
A. C. van der Schott, die nach mir getauf	
wurde. Riesige Dolden dunkelblauer Blumen mit violett schattiert und crème-	
weißer Mitte. Verdienstzeugnis. VI u. IX	
— "Gravin van Bylandt", 150 cm	
Aus derselben Zucht. Ähnlich der voriger in der Farbe, aber mit schwarzer Mitte	
und daher dunkler in der Wirkung. VI-IX	
— "Rheinlandia", 150 cm	
Hellblaue, halbgefüllte Blüten	. 1.—
— Sämlinge in folgenden Farben: Hellblau, einfach, mit schwarz innen	
1 Hellblau, einfach, mit weiß innen	
Hellblau, rosa gefüllt Mittelblau, einfach, mit weiß innen	
Mittelblau, veilchenblau gefüllt	
Mittelblau, einfach, mit schwarz innen Dunkelblau, einfach, mit weiß innen	
Dunkelblau, einfach, mit schwarz innen	
Dunkelblau, veilchenblau gefüllt	. —.40
Dianthus, Nelke	
St. — arenarius, 25 cm Sandfedernelke. Einfach, weißblühend	
tief geschlitt V	

	Dianti	hus, Nelke	
	St. —	Rosa blühende Felsennelke V	30
3	St. —	carthusianorum, 20—30 cm Karthäusernelke. Leuchtend karminrosa Blüten auf höheren Stielen. Auch für Balkons geeignet VI—VII	40
49	-	Gefüllte Gartennelke in verschiedenen Farben	
9		deltoides, 15 cm Kräftig wachsend, mit zahlreichen leuch- tend roten, kleinen Blumen . VI—VII	30
16		— splendens, 15 cm Mit leuchtend dunkelkarminroten Blüten und schwarzgrüner Belaubung. VI—VII	40
14	St. —	— " Stern's Var. ", 15 cm Reizende englische Züchtung. Rosa Blumen mit weißer Zeichnung. VI—VII	60
	Dicen	tra (Dielytra), Tränendes Herz	
60		spectabilis Bekannte und beliebte Gartenpflanze. An schlanken Stielen hängen die rosafarbenen, herzförmigen Blüten	
	Digita	lis, Fingerhut	
		purpurea gloxiniaeflora, 100-150 cm Mischung in den Farben von weiß bis purpurrot mit geflecktem Schlund. VI-VII	30
	Doror	nicum, Gelbe Frühlingsmargarete	
230	_	caucasicum, 40 cm Frühblühende, gelbe Margarete. IV—V	40
195	5 -	plantagineum excelsum, 60—80 cm Höher wachsend, großblumigV	40
	Draba	, Hungerblümchen	
28		repens, 5 cm Kleine, kriechende Staude mit gelben Blütendolden im zeitigen Frühjahr. III-IV	40
	Draco	cephalum, Drachenkopf	
4		Ruyschianum, 30 cm Die hübschen Lippenblüten sind ziem- lich groß und leuchtend blau. VI—VIII	40
0-1-	Echino	pps, Kugeldistel,	
60		Ritro, 120—150 cm Stahlblaue Kugelblüten VII—VIII	40
11			m 3
10	St. —	alpinum, 20 cm Violettrote Blumen, schöne Laubfarbe. Alle Epimedium lieben Halbschatten	
		bicolor, 40 cm Zweifarbig, gelb und rot V	50 50
2		Musschianum, 20 cm Niedrig, weißlichrosa IV—V	
8	St. —	pinnatum elegans, 40 cm Großblumig, gelb, schön V—VI	
15		ron, Berufskraut	
40	St. —	glabellus alpinus, 20 cm Rosalila, asternartige Blüten VII	30

Erige	ron, Berufskraut	
310'St. —	hybr. "Mrs. E. M. Beale", 40 cm Hübsche, halbhohe Art, Blumen halb- gefüllt, zartviolett, feste Stiele. VI—VII	—.60
100 -	speciosus, 70 cm Zartlila Strahlenblüten, gut zum Schnitt	
1 St. —	— roseus , 40—50 cm Rosafarbene Abart, sehr hübsch. VI—VII	
110	— semiplenus, 50 cm Die dichtgefüllten, lavendelfarbigen Strahlenblüten erscheinen den ganzen Sommer V—VIII	40
Erinus	s, Leberbalsam	
	alpinus, 10 cm Hübsche, niedrige Pflanze für sonnige Lage, mit roten Blütchen V—VI	—.40
65 St. —	— albus, 10 cm Weißblühende Abart der vorigen. V—VI	40
Eriop	hyllum, Wüstengoldaster	
100-	Caespitosum, 60—70 cm Grauweißfilzige, starkwachsende Staude, deren goldgelbe Strahlenblüten lange blühen. Verträgt größte Trockenheit. Schön zum Schnitt V—VIII	—.50
9 & Erodi	um, Reiherschnabel	
St. —	hybr. roseum, 5 cm	
	Ganz niedrig, polsterbildend. Rosa Blumen VII VIII	70
W/Y France	jium, Edeldistel Manietanka	4
	planum, 120 cm	100
6 Eupho	Kleine, längliche Blütenköpfe in schönem Stahlblau. Wertvoll für Schnitt. VII—VIII Bland der Schnitt. VII—VIII British Wolfsmilch	40
1 St. —	polychroma, 30—50 cm	
16	Wunderschöne Pflanze, zur Blütenzeit leuchtend gelb gefärbt. Für sonnige Lage in größeren Felsengärten. V—VI	—.50
35 ^{St. —}	myrsinites, 20 cm Liegende, starkwachsende Art mit blau- grüner Belaubung und gelben Blüten- dolden V—VI	—.50
1 Festu	ca, Schwingel sommage	
1 1	glauca, 15 cm Feste, igelartige Grasbüschel von stahl- blauer Farbe VI—VII	—.40
Filipe	endula, Spierstaude	
01	hexapetala, fl. pl., 60 cm	—.50
33-	Spiraea, 80 cm Lockere, weiße Blütendolden und schö-	
50-	ulmaria fl. pl., 80—100 cm	30
20	Die dichtgefüllten Blüten sind von blen- dend weißer Farbe. Wertvolle Schnitt-	—.50
1 Fuchs	Ma Ma II a a a a de III a	50
7 - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Winterharte, kleinblumige Fuchsie. Besonders reizend VII—X	60

Funk	cia (Hosta), Herzlilie	
3 -	- chinensis maculata, 50 cm	
	Große, etwas gelblich gefärbte Blätter, Blüten lila	35
19 -	- japonica subcordata alba, 50 cm	100
13	Große, weiße Blüten IX	40
Gaill	aydia, Kokardenblume	
80 -	gr. fl. hybrida, 50 cm	
	Langgestielte, schöne Strahlenblumen, die meist außen gelb und innen orange-	
	rot sind Juni—Herbst	30
Gent	tiana, Enzian	
St. —	- acaulis, 15 cm	6
	Der bekannte Bergenzian mit tiefblauen Trichterglocken	—.70
Gera	nium, Storchschnabel	
100 -	grandiflorum, 50 cm	5
-100	Frühblühend, mit großen, blauen Blumen	
25 St	- sanguineum, 20 cm	30
11	Flache, leuchtend karminrote Blumen	
4 Geur	m, Nelkenwurz VI—VIII	—.40
15 -	- chiloense "Mrs. Bradshaw", 40—50 cm	
11	Die halbgefüllten Blumen sind schön	40
DA	orangerof VI—VIII	—.40
80 -	- coccineum, 30 cm	00
	Leuchtend dunkelorange V—VI	30
Glob	ularia, Kugelblümchen	
95 St	- cordifolia, 10 cm	
	Hellblaue Blütenköpfchen auf dunklen Blattpolstern V	—.50
Gyps	sophila, Schleierkraut	
11 5 St	- cerastoides, 5 cm	
77	Das niedrigste Schleierkraut mit verhält- nismäßig großen, weißen, lila-rosa ge- aderten Blumen V—VI	40
101		40
70 -	paniculata "Bristol Fairy", 70—90 cm Eine der besten Schmuck- und Schnitt- stauden, die wie eine zartweiße Wolke wirkt. Die gefüllten Blumen sind doppelt	
. /	so groft wie bei den anderen Sorten VII—IX	80
65 St	- repens, 15 cm	
40 0	Kriechend, weißblühend VI—VII	40
19 St. —	— rosea, 10 cm Dieselbe Art mit zartrosa Blüten. V—VI	40
9 St. —	- hybr. fl. pl. "Rosenschleier" , 20 cm Sehr wertvolle Art, deren gefüllte rosa	
	Blütchen lange halten VI—VIII	80
Hede	era, Efeu	
	microphylla alba,	
	Kriechende, weißbuntblättrige Art	1.50
Hele	nium, Sonnenkraut	
1004 -	- autumnale superbum, 120—150 cm	
100	Die zahllosen Blumen sind von klarem	
- na	Goldgelb VIII—X — "Chipperfield Orange", 140 cm	40
200-	- "Chipperfield Orange", 140 cm	1 -1
	Schönes Bernsteinorange VIII—IX	60
100-	— "Crimson Beauty", 50 cm Goldlack-brauprot VII—VIII	EO
	VIIIIVIII	

120-	- "Moerheim Beauty", 60-70 cm	
	Eine Verbesserung der Crimson Beauty, Blumen von leuchtend roter Farbe auf straffen Stielen VII—IX	70
40-	— "Peregrina", 100—120 cm Die Farbe dieser neuen Sorte ist ein	
	besonders schönes Kastanienbraun bis	
	Rostrot. Sicher das bisher dunkelste Braun unter den Helenium. VII—VIII	—.70
		10
City City	— "Riverton Gem.", 120 cm Die Blumen sind samtig goldlackrot.VIII-X	_40
05	— "Wyndley", 80 cm	
87-	Altgold mit braun VIII—IX	60
10 N-	pumilum magnificum, 60—70 cm	
720	Reingelb VII—VIII	40
Helia	nthemum, Sonnenröschen Mischn	ng 5:
111 St. —	alpestre, 10 cm	0
17	Kleinstes Sonnenröschen, gelb blühend	40
St. —	amabile fl. pl. "Rubin", 20 cm	40
33	Kleine, niedrige, strauchartige Pflanze mit immergrüner Belaubung, deren rote	
"	Blüten den ganzen Sommer über erschei-	
	nen. Eine der dankbarsten und schönsten	40
10 51	Pflanzen für Felsen und Mauern. VI—IX	40
69 St. —	— sulphureum plenum, 20 cm Dieselbe Pflanze, mit hellgelben Blüten	
	gefüllt VI—IX	40
CL 3t	hybr. "Attraction", 15 cm	
01	Hellorange mit dunkler Mitte, einfach.	
02- St. —	— chamaecystus, 30 cm	—.40
0	Dunkelkarminrot, ungefüllt VI—VII	40
10 St	— "Freiburg", 20—30 cm	
18	Besonders gut wachsende Art. Rosa, einfache Blumen mit gelbem Auge. V-VI	40
10 St. —	"Golden Queen", 20—30 cm	
16	Einfach, großblumig, goldgelb. V—VI	—.40
MSt	— macranthum, 20 cm	40
Ju	Hellgelb mit dunkler Mitte, einfach. VI-VII	40
1-90st	— "Rose Queen", 30 cm	
10	Graugrüne Blätter und einfache rosa Blumen	40
St. —	mutabile alba, 25 cm	
	Gleich der vorigen, weiße Blumen. VI-VII	40
Helia	nthus, Sonnenblume	
a min-	rigidus semiplenus, 120—150 cm	
200	Die ca. 10 cm großen, halbgefüllten Blu-	
	men sind von klarem Gelb. Die Pflanze wuchert etwas, ist aber so schön, auch	
	zum Schnitt, daß sie einen Platz in jedem	
800	Garten verdient IX—X	40
Helio	psis, Sonnenauge	48
160-	compacta, 120 cm	
	Einfache, goldgelbe Blumen. VII—IX	40
-69 -	- scabra major, 150—170 cm	9.0
16	Einfach, goldgelb VII VIII Warting & Compacia psperma (Silene), Leimkrauf	30
Helio	osperma (Silene), Leimkraut	
8 St. —	alpestris, 10 cm	
0	Blumen zierlich, weiß gefranst VI	40

Helenium, Sonnenkraut

нете	citrina, 90 cm	
11	Die lilienartigen, duftenden, gelben Blü- ten stehen über schilfigen Blättern, mittel	60
10-	flava major, 60 cm VII—VIII Goldgelb, duftend, mittel V—VI	
80-	fulva, 80 cm Orangerot, spät VII—VIII	
20	— fl. pl., 100 cm Gefüllte japanische Taglilie von orange- roter Farbe, spät VII—VIII	60
20-	hybr. "Nilbio", 100 cm Große Trichterblumen, orangerot, spät	
15 -	— "Queen of May",70 cm Spitse, dunkel-goldgelbe Blüten, früh	
14 -	— "Sovereign", 50 cm VI—VII Lange, tief goldgelbe Blumen, früh.V—VI	
36 -	Middendorffii, 50 cm	00
	Eine frühblühende, niedrige Sorte von goldgelber Farbe, früh V—VI	—.50
60-	Thunbergii, 60—70 cm Schwefelgelbe Blumen, die Zierlichste, früh	—.40
	tica, Leberblümchen angulosa	
31. —	Blätter und blaue Blüten sind größer als die der folgenden Form	—.60
St. —	triloba, 10—15 cm Bekannte, blau blühende Art. III—IV	40
A 60 .	aria, Tausendkorn	
70° St. —	glabra, 5 cm Frischgrüne Polster, weiße Blütchen. Beste grüne Teppichpflanze V—VI	—.40
	eris, Nachtviole matronalis nivea, 70 cm	
	Wohlriechende, schneeweiße Blüten. V-VI	—.30
	hybrida, 40 cm	
119 51	Sämlinge, deren Blütenfarben von weiß- rosa bis rot gehen	—.30
40 31. —	— "Kleeberger", 40 cm Die Blüten an den reichverzweigten Rispen sind leuchtend feuerrot. VI—VII	—.50
St. —	— " Titania" , 50 cm Die Blütenglöckchen sind von schöner	
5 Hiera	lachsrosa Farbe VI	40
9 0mst	rubrum, 20 cm	
7	Kriechende Pflanze mit orangeroten Blüten VI—VIII	40
	insia, Gemskresse	
St. —	Auerswaldii, 8 cm Zierliche Pflanze mit krausen Blättern, zahlreichen Dolden kleiner, weißer Blüten	40
	ricum, Johanniskraut	40
) J St. —	reptans, 10 cm Nadelförmige Blättchen, gelbe Blüten mit	•
	großen Staubfäden. Kriechend. VII—VIII	50

	Iberis	, Schleifenblume	
60	St. —	saxatilis, 10 cm	
		Besonders reizvolle Art mit taxusartigen,	
		niederliegenden Zweigen und weißen Blumen; die Knospen sind im Herbst	
		schon ganz entwickelt und öffnen sich	
		im zeitigsten Frühjahr. Ein kleines Juwel,	
		das aller Winterkälte trott III—V	60
448	St. —	sempervirens "Schneeflocke", 30-35 cm	
Tes		Dunkle, immergrüne Blätter, schneeweiße	
		Blüten. Eine der dankbarsten Pflanzen	00
	St. —	— superba, 30—35 cm V—VI	—.30
		Sehr große Blüten, mittelspät. V-VI	35
IN	St _	— "Weißer Zwerg", 15 cm	
70	J	Von zierlichem, niedrigem Wuchs. V—VI	40
		the state of the s	120
		villea, Freilandgloxinie	
	_	grandiflora, 50 cm	
		Trompetenartige, rosarote Blumen, große	50
		gefiederte Blätter V—VI	—.50
	Inula,	Alant	
M	St. —	ensifolia, 30 cm	
LV		Ein wertvoller Herbstblüher mit goldgel-	
		ben Strahlenblüten, für den Steingarten	
MA	-	glandulosa, 40 cm	40
JU		Goldgelbe Blüten während vieler Wo-	
		chen VI—VIII	40
9 5		Royleana, 60 cm	
42		Sehr große, goldgelbe Strahlenblüten	
	-	VII_X	60
	Lavan		
95	/ -	vera, 50 cm	
		Der echte, wohlriechende Lavendel, dessen blaue Blüten auch getrocknet	
		ihren Duft behalten VII—VIII	40
		· 在自然的 · 自然是一种,但是一种特别的主要的主义是是	
		opodium, Edelweifs	
	St. —	alpinum, 15 cm	
		Gedeiht recht gut in kalkhaltigem, nicht	
		zu schwerem Gartenboden. Es ist besser, den Boden nicht zu düngen VII	40
			40
		inthemum	
	_	gr. fl. vernale, 75 cm	
		Weiße Frühlingsmargerite V—VI	30
	Lilium	, Königslilie	
		candidum, 100 cm	
		Alte deutsche Madonnenlilie, duftend	
		regale, 70—80 cm VI—VII	60
		Edle, weiße Lilie, deren lange Trichter	
		innen gelb sind. Eine absolut wüchsige	
		Sorte, die überall gedeiht VI—VII	60
	_	umbellatum, 80 cm	
		Orangerote Feuerlilie mit aufrechten	
		Schalenblüten VI—VII	1.—
	Linari	a, Leinkraut	
		pallida, 10 cm	
	31. —	Schnellwachsende, kriechende Pflanze	
		mit lila Blüten; gedeiht auch im Halb-	
		schatten Mai—Herbst	40
	linum	, Lein	
•	Lilluit	narbonense "Six Hills Var.", 50 cm	
4	5	Großblumige englische Neuzüchtung;	
		schönes, warmes Hellblau V—VII	80

Linum	, Lein	
	Perenne, 75 cm Vielverzweigte Staude, die monatelang mit einfachen, himmelblauen Blumen bedeckt ist VII—VIII	—.30
Lupin		
	polyphyllus, 80 cm Staudenlupinen sind mit die schönsten Frühjahrsblüher; rosa, blau und weifs V-VI is, Lightnelke Arckwrightii, 45 cm	40
	Großblumige Art in verschiedenen roten Tönungen VI—IX	—.40
150 -	chalcedonica, 100 cm "Brennende Liebe"; Blüten leuchtend" scharlachrot VI—VII	—.30
Melan	drium (Lychnis)	
MAN-	rubrum plenum, 50 cm	
50	Eine fast den ganzen Sommer blühende Pflanze mit hübschen, rot gefüllten Blumen VII—VIII	40
Mimu	lus, Gauklerblume	
St. —	cupreus, 30 cm Schöne, gelbe Blumen mit rotbraunen Flecken VII—VII	—.40
Mona	rda, Indianernessel	
	didyma hybrida, 70—100 cm Die kräftig wachsenden Büsche bringen an den Zweigenden Lippenblüten in mehreren Etagen übereinander. Ver- schiedene karminrote und lila Farben VII—VIII	—.30
	otis, Vergißmeinnicht	
St. —	palustris, "Graf Waldersee", 25 cm Große Blumen von schönstem Himmels- blau. Blüht den ganzen Sommer über, liebt feuchten Standort V—IX	—.30
Nepe	ta, Katsenminze	
12N -	grdfl. "Souvenir d'André Chaudron",	
770	Besonders großblumige Sorte mit schönen, blauen Lippenblüten VI—VIII hybr. "Six Hills Giant", 50—70 cm	—.35
110	Eine englische Verbesserung der be- kannten Nepeta Mussinii mit größeren Blumen und längeren Stielen. V—IX	—.50
91 St. —	Mussinii, 30 cm Graugrün belaubtes, stark verzweigtes Pflänzchen, das den ganzen Sommer über blaue Lippenblüten hervorbringt. Schön für Sträuße V—VIII	—.25
12 -	nervosa, 40 cm Die hell-lavendelblauen Blüten erschei- nen wie bei allen Nepeta ohne Unter- brechung den ganzen Sommer über	—.25
	thera, Nachtkerze	
25 St. —	linearis, 50—60 cm Gelber Dauerblüher für den Steingarten	EO
MM St	missouriensis, 25 cm	—.50
11	Von kriechendem Wuchs mit prachtvollen,großen,schwefelgelben Blüten.VII-IX	40

Ompl	halodes, Frühlingsvergißmeinnicht	
1VV St. —	verna, 10—15 cm Kriechende Pflanze, deren vergißmein- nichtartige, enzianblaue Blumen im zeitigen Frühjahr erscheinen. Etwas be-	
	sonders Schönes IV—V	40
	nia, Pfingstrose	
14 -	officinalis rubra plena, 60—80 cm	and the
	Die altbekannte, dunkelrot gefüllte Mai- Pfingstrose V—VI	80
-	sinensis "Belle Chatellaine", 60-90 cm	4.00
	Zartlila, Füllung lichtchamois VI	1.20
25 -	— "Felix Crousse", 60—90 cm Hellweinrot gefüllt VI	1.20
011-	- "Golden Harvest", 60-90 cm	
20	Pfirsichfarbig gefüllt VI	1.50
-	— gr. fl. nivea, 60—90 cm Weiß gefüllt VI	1.—
15-	— "La Tulipe", 100 cm	1.
22	Elfenbeinweiß gefüllt VI	1.20
9 -	— "Maréchal Mac Mahon", 70 cm	1.00
10	Dunkelkirschrosa gefüllt, gedrungen. VI — "Marie Jacquin", 60—90 cm	1.20
15.	Licht-fleischfarben und hellcrème gefüllt	
y -	— "Meigetsuko", 80 cm	1.—
	Blafs-lilarot; ungefüllte japanische Sorte	1.—
30-	— "Mireille", 60—90 cm Weiß mit Crème-Füllung VI	1.—
KN-	— " Murillo ", 60—90 cm	-
20	Einfach-blühend, licht-fleischfarben. VI	—.80
15-	— "Triomphe de l'exposition de Lille", 60—90 cm	
	Silbrigrosa gefüllt VI	1.20
15-	— " Venus" , 60 cm	
40	Lilarosa, Füllung fleischfarben VI	1.50
12	— weif , 60—90 cm Ungefüllte japanische Sorte VI	80
12 -	— rosa, 60—90 cm	
12	Ungefüllt, mit großen, gelben Staub-	90
156	fäden; schöne Sorte aus Japan VI	00
	ver, Mohn alpinum, 10 cm	
31. —	Zwergmohn mit bläulichem Laub und	
	Blumen in verschiedenen Farben von weiß bis gelb, lachs und orange; sehr	
-	reizvoll V—IX	30
35-	nudicaule, 40 cm Zweijähriger, sibirischer Mohn; blüht den	
	ganzen Sommer in den verschiedensten	9.0
1 tila	Farben, wie P. alpinum V—VIII orientale, 70—100 cm	—.30
1361	Sämlinge bester, neuer Sorten. VI—VII	40
40-	— "May Queen", 100 cm	
111	Lachsrot, gefüllt	—.50
114-	— "Princess Viktoria Luise", 80 cm Großblumig, schönes Lachsrosa. V—VI	50
1-	— "Wunderkind", 80 cm	
	Wunderbare karminrosa Riesenblumen	60
12 -	. Humfowant	19
30 -	max Gattler	
3 -	- mahom	

Paroi	ly cilia, iviauerimere	
35 St	serpyllifolia, 3 cm	
	Silbrig, graugrüne, dichte Polster. VI	30
	astemon, Bartfaden	
40 31. —	confertus coeruleus, 15—20 cm Kriechende Pflanze mit leuchtend blauen	
	Lippenblüten, auch für Schnitt sehr ge-	
90	eignet VI—VII	36
Phlon	nis, Brandkraut	
19 0 -	viscosa, 80—100 cm	
120	Ein Riesenbienensaug mit großen, gel- ben Lippenblüten in dichten Quirlen. VII	50
Dhlaw		
	A, Flammenblume amoena, 15 cm	
MA	Kräftig wachsend, mit schmal-lanzettli-	
110	chen Blättern und leuchtend karminroten	
	Blüten V	—.40
40 St. —	divaricata canadensis, 20—30 cm	
.0	Etwas höher wachsend, mit großen, blaßblauen Blumen	50
12001		00
210 31	Douglasii hybrida, 5—10 cm Die kleinste Phlox-Sorte, deren dichte	
	Polster bedeckt sind mit rosalila Blüten	
1~-	paniculata IV—V	—.40
70	"Adolf Adorno", 70—80 cm	
	Wüchsige Sorte von leuchtendem	—.50
IN	Orangescharlach VII—VIII	50
10 -	— "Biberkopf", 100 cm Schönes Lachsrosa mit dunklerem Auge	
	VII—VIII	60
93 -	- "Elisabeth Campbell", 80 cm	
	Zart-lachsrosa VIII—X	40
05-	— "Europa", 80 cm	
23	Weiß mit rotem Auge VIII—X	30
105-	- "Frau Pauline Schöllhammer",	
101	100 cm	50
	Großblumig, weiches Rosalila. VII—VIII	50
2 -	— "Frühlicht", 60 cm Lichtrosa, frühblühend VIII—X	40
200		40
8 -	— "F. L. Stüben", 100 cm Karminpurpur VIII—X	_ 40
roo	— "Georg Olbrich", 100 cm	-,40
28 -	Dunkelrosa, mit großer, weißer Mitte;	
	wüchsig VIII—IX	60
30 -	— " Lofna" , 80 cm	
	Zartrosalila VIII—X	40
55 -	- "Lord Raleigh", 60 cm	
	Tief veilchenblau VIII—IX	40
195-	— "Paul Hoffmann", 80 cm	
	Karminrot mit dunklerer Mitte, leuchtend	EA
5 -	- "Reichsgraf von	—.au
	Hochberg", 100 cm	40
1111	Große Dolden, tief amarant purpur. VIII-IX	40
145 -	— "Rheingau", 60 cm Schneeweiße, niedrige Sorte. VIII—IX	
		40
122 -	- "Widar", 70 cm	40
	Violettblau mit weißer Mitte. VIII—X	40
20-	— "Württembergia", 60 cm	
000	Karminrosa, großblumig, eine der Besten VIII—X	35
96.3		
20		

40st. –	pilosa, 30 cm Ein halbhoher Phlox mit schmalen, be- haarten Blättern und großen, rosa Blüten-	40
AARS -	rispen von lang anhaltendem Flor.V—VII — subulata atropurpurea, 10—15 cm	.40
	Dunkelpurpurrot IV—V —	.40
50°St. —	— "G. F. Wilson", 15 cm Hellblau, starkwachsend IV—V —	.30
St. —	— "Leuchtstern", 10 cm	
119	Neuzüchtung von Arends, deren kleine, lachsrosa Blumen in reicher Fülle auf dichten Polstern sind IV—V —	50
13 St	"Maischnee", 10 cm	50
Ct _	Schneeweiß	50
49 ^{St.} –	Reinweiß, mit lila Auge IV—V —	40
St. —	— "Ronsdorfer Schöne", 10 cm	
140	Schöne Neuheit von edlem Lachsrosa mit dunklerem Auge; großblumig; kräf- tig wachsend	60
St.	— "Schneewittchen", 10 cm Kräftig wachsend, mit einer Unmenge	
272	kleiner, weißer Blüten IV—V —	50
194	— "Sprite", 15 cm Karminrot, mit dunklem Auge. IV—V —	40
	- "Sternteppich", 10 cm	
134	Lilarosa, mit karminrotem Auge. IV—V —	40
1034 -	suffruticosa "Indian Chief", 60 cm Kleinblumige Sorte, deren karminpur-	
	purne Blüten früh erscheinen und lange anhalten VII—IX –	40
5 -	— "Miss Lingard", 60 cm Reinweiß,vieleWochen blühend,wüchsig	
Platy	codon (Wahlenbergia)	40
M-	grdfl., 40—70 cm	
11	Schöne, schalenförmige, blaue und weiße Glockenblumen VII—VIII –	40
Póle	monium, Himmelsleiter - coeruleum, 80 cm	
80 -	Aus frischgrünem Busch gefiederter Blät- ter erheben sich straffe Stiele mit zart-	40
	gonum, Knöterich	
145 St	- affine, 20 cm Kriechend, lanzettliche Blätter und rosa	
	Ähren (Flaschenputser!), lange blühend	40
2 -	Eine unverwüstliche, brauchbare Pflanze mit rosa Rispen	
100-	- polystachyum, 100 cm Weißer Herbstflieder; lockere Rispen	
9 -	- sericeum, 80 cm	40
	"Frühlingsausgabe" des Herbstflieders; reichverweigte weiße Rispen; schön zum Schnitt VI—VII -	70
Pote	entilla, Fingerkraut	
571	atrosanguinea "Gibsons Scarlet", 30 cm	
	Die Blumen sind ein glühendes Scharlach-	40
2	farers'	21
24	Stand of the north	

90	St. —	aurea chrysocraspeda, 15 cm	
		Kleine Büsche; goldgelbe Blumen mit orangefarbiger Mitte	
50	_	hybr. "Carneval", 80 cm Halbgefüllt, scharlachrot VI—VIII —.50	
un		— " Emilie ", 70 cm	
70		Großblumig, scharlachrot mit gelb; gefüllte, schöne Sorte VI—VIII —.50	
35	_	— "Hamlet", 60 cm Scharlachrot,halbgefüllt,niedriger.VI-VIII —.50	
33	0 -		
		Klares Gelb, gefüllt VI—VIII —.50 — "Salmon Queen", 60 cm	
		Die lachsfarbigen Blüten erscheinen ohne Unterbrechung den ganzen Sommer	
96	St. —	nepalensis "Roxana", 30 cm	
40		Die Blüten sind leuchtend lachs mit blutrotem Auge VII—IX —.50	
115	_	sanguinea, 100 cm	
40		Dunkel-braunrote Blütchen in Menge	
25	St. —	Thomasiana, 5 cm Kriechende, graue Belaubung, gelbe	
19m		Blüten	
0	Prime	ula auricula, Gartenaurikel, 10—15 cm	
32	31. —	Altbeliebte Pflanze, die gern im Halb-	
		schatten steht	
95	St. —	denticulata grdfl. Ballprimel, 20-30 cm Eine der besten Frühlingsblüher. Die	
43		Bälle sind von hell- bis dunkel-lila und rosa getönt	
20	St. —	— cashmeriana "Rubin"	
	Cı	Tiefrubinrot	
20	31. —	— "Juno", 20—30 cm Hellila Blütenkugeln auf festen Stielen	
	St. —	japonica, 50 cm Späte, amantrote Etagenprimel. V—VII —.40	
VIV	St. —	Juliae, 10 cm	
30		Aus den rundlichen Blattbüscheln er- scheinen die zahlreichen einzelstehen-	
		den Blumen von purpurrosa Farbe; widerstandsfähige Sorte IV—V —.40	
50	St. —	pruhoniciana, "Gartenglück", 10 cm Karminrot, mit gelber Mitte IV—V —.40	
110		- "Lebensfreude", 10 cm	
40		Lilarosa	
80	St. —	— "Miss Mac Gillavry", 25 cm Lilarosa, großblumig IV —.50	
ON	St		
lau		Dunkel-purpurviolett IV —.40	
10	St. —	rosea grandiflora, 20 cm Leuchtendstes Karminrosa, liebt feuchten	
,	,	Standort	
40	_	- veris acaulis, 10 cm Niedrige Gartenprimel in verschiedenen	
		Farben	
4	St. –	— — atrocoerulea, 10 cm Tief dunkelblau	
114	St	- — coerulea, 10 cm	
12		Dieselbe fn blauen Tönen III—IV —.50	
20	22	Misching	

	1-	
150.	la Misching	
9 St. —	veris elatior alba, 20 cm	
4	Die bekannte, höhere Gartenprimel mit	
	mehreren Blumen an einem Stiel; weiß	
	mit gelbem Auge IV—V	—.25
9 Anst	— — dunkelgelb, 20 cm	
200	Reines Ockergelb, mit orangegelber	
	Mitte	25
201St. —	— — heligelb, 20 cm	
30	Zwischentöne von crèmegelb und gelb	
a c.		25
3 St. —	— — lutea, 20 cm	
	Gelb	—.25
St. —	— — rot, 20 cm	
	Hell- bis dunkelrot IV—V	30
	— — rotbraun, 20 cm	
31. —		
	In verschiedenen, braunen Tönungen	95
Ptero	cephalus, Alpenscabiose	20
35 31	Parnassii, 20 cm	
	Graue Belaubung und zart rosalila	
	Scabiosenblüten; einer der seltenen	40
	Sommerblüher im Steingarten. VII—IX	40
Pyret	hrum, Margaretenblume	
	roseum "Aminthe", 50—70 cm	
	Einfach blühend, karminrot . V—VII	_ 60
		00
	— " Delphin" , 50—70 cm	
4 07	Gefüllte Sorte von schönem, gelblichem	
	Rosa V—VII	—.70
1 10 -	— "Donatis", 70 cm	
22	Neue Sorte, deren einfache Blumen eine	
Section 1	gelbe Mitte mit weißer Krause haben,	•
	umgeben von einem karminrosa Strah-	
	lenkranz V—VI	70
14 -	"Eilleen May Robinson", 70—90 cm	
20		
	Riesige, reinrosa Blumen auf straffen Stielen	60
		00
	— "Harold Robinson", 70 cm	
	Sehr große, einfache Blumen, tief schar-	
1000	lachrot, starke Stiele V—VII	70
130 -	— "James Kelway", 80 cm	
	Samtig, karmoisinrot V—VI	50
	- "Koralle", 60 cm	
	Karminrot, gefüllt V—VII	_ 70
70 -	— "Queen Mary", 70—90 cm	
	Dichtgefüllt, reinrosa; eine der Besten	00
	— "Rubens", 60—80 cm V—VI	00
	Frühblühend, einfache Sorte von schön-	
	stem Karminrosa V—VI	80
110	stem Karminrosa V—VI — "Yvonne Cayeux", 50—70 cm	
	Gefüllte Blumen, reinweiß, Mitte crème-	
205	forbig	60
	farbig	00
St. Rai	nunculus, Hahnenfuß	
5M-	acris fl. pl., 60—70 cm	
20	Gelb gefüllter Hahnenfuß; reizend zum	
	Schnitt	40
Ct D-		
MASI. KO	Sa Rouletti, 10—15 cm	
10	Die kleinste und zierlichste Rose. Die	
	nur 10—15 cm hoch werdenden Büsche	
	mit reizenden Miniaturrosenblättchen bringen in ununterbrochener Folge ihre	
	kleinen, gefüllten, rosafarbenen Röschen	
	hervor. Ein Juwel für den Steingarten.	
	Verlangt leichten Winterschutz. Auch als	
	Fensterpflanze in großen Töpfen ge-	
	deiht sie gut V—X	90
MW	la T:	
00	lamentiana	23

Ri	udbeckia, Goldball	
60	— laciniata, fl. pl., 200 cm Goldgelb gefüllt, schön zum Schnitt	
200	— Neumanni, 60—70 cm Sehrreichblühend, goldgelb, mit schwarzer Mitte	
Mer	— nitida, 150—200 cm	
330	Auf hohen, festen Stielen goldgelbe Blumen mit grünem Blumenkern. Wind- fest VIII—IX	—.40
15	— purpurea compacta, 60—80 cm Die margaretenartigen Blumen sind von eigenartigem KarminrotVII—VIII	—.50
Sa	igina, Mastkraut	
St.	. — subulata, 3 cm	
120	Moosartige, feine Pflanze, die als Rasenersat; prachtvolle Teppiche bildet. Kleine weiße, sternartige Blütchen . VI—VIII	—.25
Sa	intolina, Heiligenblume	
36	— incana, 50 cm Strauchartige Pflanze mit feingefiederter, silbergrauer Belaubung und gelben Blütenköpfchen. Für geschützte Lagen. Braucht WinterschutzVI—VIII	40
	ponaria, Seifenkraut	
11 St.	Kräftig wachsende, kriechende Pflanze, die sich mit einer Fülle von karminrosa Blüten bedeckt VI—VII	—.40
32	— officinalis fl. pl., 80 cm Schöne, gefüllte, rosa Dolden. Leider wuchernd! VII—VIII	—.50
	xifraga, Steinbrech	
2 1/9 St.	Moosartige Saxifragen — caespitosa sanguinea superba, 15—20 cm	
	Ziemlich hohe Sorte mit großen karmin- rosa bis roten Blumen V—VI	30
21	Neuheit. Die reichverzweigten Stiele haben große, weiße Blüten . IV—V	—.40
369 St.	.— "Schwefelblüte", 15—20 cm	
	Durch ihre eigenartige Farbe eine auffallende Neuheit IV—V . — "Purpurmantel", 20 cm	40
3 BU 311	Wüchsige Sorte mit großen, dunklen Blumen	—.40
St.	. — decipiens, 5 cm Bildet dichte, moosartige Büsche mit weißen Blütchen	—.25
St.	— muscoides, 5 cm Moosartige Polster bildend, mit gelb- lichen, geränderten Blüten IV—V	30
23 St.	— pedatifida, 20 cm Wüchsige Art mit weißen Blüfen. V	
41	Rosettenbildende (krustige) Saxifragen	
	Alle Saxifragen der folgenden Klasse bil- den mehr oder weniger große Roseffen, deren Blätter meist weißkrustige Ränder haben; weiße Blütenrispen.	

	Roset	tenbildende (krustige) Saxifragen	
19	St. —	Aizoon minor, 10 cm	
		Kleinste, nach oben gedrehte Rosetten	40
	St. —	- rosulare V-VI	
10	c.	Kleine, gelbliche Rosen	30
19	St. —	Churchilli, 20 cm	20
10		Mittelgroß, spitze Blätter V—VI	—.au
12		cotyledon, 40 cm Große, saftig-grüne Rosetten . V—VI	30
00	Ct	Hostii Aizoon 15 cm	00
62	Ji. —	Hostii, Aizoon, 15 cm Mittelgroße Rosetten, lanzettförmige	
		Blätter V—VI	40
19	St. —	lantoscana, 20—30 cm	
19		Mitteldroße Art mit langen, schmalen	
1		Blättern V—VI	40
19	St. —	pectinata, 15 cm	
19		Kleine, dichte, grüne Rosetten mit schmalen Blättern	30
Alen	St _	pyramidalis forma, 30 cm	100
JUU	51.	Große, starkwachsende Art V—VI	25
19	St. —	Stabiana Aizon Var., 20 cm	
		Mittelgroß, nach innen gedrente blatter	
413	St. —	umbrosa, Porzellanblümchen, V—VI	30
1		30 cm	
		Ziemlich große, immergrüne Blattrosetten	
		mit langen, zierlichen, weißrosa Blüten- rispen. Gedeiht auch gut im Halbschatten	
1111.	St _	— "Elliots Var.", 15 cm	25
46	JI. —	Eine kleinere Abart des "Porzellanblüm-	
		chens" mit niedrigeren Blütenrispen von	
		rosenroter Farbe. Liebt Schatten. V—VI	—.50
-	Scabi	osa e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
20	_	caucasica perfecta, 50—70 cm	
0		Sehr große, weiße Blüten auf langen,	E 0
16		festen Stielen VI—X	90
		THE CORA DE LA BANK AND	
77	Schive	ereckia, Entenkresse	
77	St. —	Bornmüllerii, 10 cm	
94	St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit	
94	St. —	Bornmüllerii, 10 cm	
94	St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne	
24	St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm	40
91	St. — Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII	40
94	St. — Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm	—.40 —.25
94	St. — Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des	—.40 —.25
24	St. — Sedui St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI	—.40 —.25
94	St. — Sedui St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm	—.40 —.25 —.40
24	St. — Sedui St. — St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII	—.40 —.25 —.40
24	St. — Sedui St. — St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spiten, grauen	40 25 40 30
24	St. — Sedui St. — St. — St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spiten, grauen Blättern VIII	40 25 40 30
24 150	St. — Sedui St. — St. — St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spiten, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm	40254030
94 150	St. — Sedui St. — St. — St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote	4025403040
150	St. — Sedui St. — St. — St. — St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten	4025403040
150	St. — Sedui St. — St. — St. — St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaficum, 10—15 cm	402540304040
150	St. — Sedui St. — St. — St. — St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb,	402540304040
150 40 50	St. — Sedui St. — St. — St. — St. — St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön	402540304040
150 40 50	St. — Sedui St. — St. — St. — St. — St. — St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb,	40254030404030
150 40 50	St. — Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön	40254030404030
150 40 50	St. — Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VIII—VIII camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VIII — fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken	4025403040303030
150 40 50	St. — Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII — fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	4025403040303030
150 40 50	St. — Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII — fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	402540304030403040
150 40 50	St. — Sedui St. —	Bornmüllerii, 10 cm Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VIII—VIII camtschaficum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII — fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	402540304030403040
150 40 50	St. — Sedui St. —	Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII — fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	402540304030403040
150 40 50	St. — Sedui St. —	Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spiten, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VIII — fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	402540304030403040
150 40 50	St. — Sedui St. — St. —	Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaficum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII — fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	402540304030403040
150 40 50	St. — Sedui St. — St. —	Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spitsen, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaficum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VII — fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	402540304030403040
150 40 50	St. — Sedui St. —	Zierliche, rosettenbildende Pflanze mit weißen Blüten, ähnlich Arabis. III—IV m, Fetthenne acre, 5—8 cm Gelbblühender Mauerpfeffer . VI—VII — minimum, 5 cm Sehr hübsche, ganz kleine Form des bekannten Mauerpfeffers V—VI aizoon minor, 15 cm Gelbe Blütendolden VII—VIII altissimum, 15 cm Eigenartiges Sedum mit spiten, grauen Blättern VIII anacampseros, 10 cm Runde, blaugrüne Blätter, purpurrote Blüten VII—VIII camtschaticum, 10—15 cm Dickfleischige Blätter, Blüten goldgelb, schön VIII — fol. var., 15 cm Abart der vorigen, mit gelbbuntem Laub cristatum, 10 cm Hahnenkammähnliche Form der dicken Blätter	4025403040304030404040

		ım, Fetthenne
54	St	- fabarium (spectabile), 40 cm
01		Eine der ordentlichsten Pflanzen, mit schönen, grauen Blättern und rosa, stern-
		förmigen Blütchen in flachen Dolden.
		Wächst in jeder Lage und jedem Boden
10	St	"Carmen", 40 cm VIII—IX —.30
12		Eine Abart mit besonders schönen, dun-
-		kel-purpurroten Blumen VIII—IX —.40
26	St	hybridum ochroleucum, 15 cm
1	Cı	Goldgelbe Blüten, Wintergrün, VII —VIII —.30
311	31	– lydium glaucum, 6 cm Niedrige, blaugrüne Polster; Blüten weiß
20	St _	- Middendorffianum, 10 cm VII —.30
10	31	Kräftig wachsend, Blüten dunkel-gold-
		gelb. Schöne Herbstfärbung. VII—VIII —.30
15	St	obtusifolium rubrum, 10 cm
		Abart mit dickfleischigen, bräunlich-roten
AN		Blättern; gelbe Blüten VII —.40
10	St	populifolium, 15—25 cm
er 11	Cı	Pappelblättrig, zartrosa Blüten. VII—VIII —.40
VU	ST	– pulchellum, 15 cm Gelbgrünes, feines Laub, großer, stern-
		förmiger, rosa Blütenstand VII—VIII —.25
13	St	— rubrum, 15 cm
		Abart mit dunkelroten Blättern. VII—VIII —.25
10	St	- Selskianum, 10 cm
		Hellgrüne Büsche mit gelben Blüten
	St	Sieboldii, 10—15 cm VII—VIII —.30
		Niederliegende, blaugrün beblätterte
	Cī	Ranken, rosa Dolden VIII—X —.40 – spathulifolium, 10 cm
	31	Dicke, blaurote Blätter, die innen weiß-
400	,	mehlig bestäubt sind VII —.50
あい	St	- spurium splendens, 10 cm
0		Schöne, dunkelrote Blüten VIII —.30
	St	- tenuifolium, 15 cm
		Feinlaubig, gelbe Blüten, hübsch. VII-VIII —.40
	Sem	pervivum, Hauslauch
		Die bekannten Rosetten dickfleischiger
		Blätter, die auch im magersten Boden gedeihen
014	St	- acuminatum, 20 cm
ov		Schöne, große Rosetten von dunklem
		Grün; im Winter bräunlich; rosa Blüten
40	St	atroviolaceum, 15-20 cm VII—VIII —.30
		Sehr große Rosetten von schöner, braunvioletter Farbe; Blüten braunrot. VII-VIII —.40
10	C1	- Braunii, 15—20 cm
		Duran blattice Desetter not blaband
0	St	- calcareum, 15—20 cm VII—VIII—30 Blätter dunkelgrün mit schwarzen Spitsen;
05		
A 44		Blüten rötlich VII—VIII — 25
15	St	— colchicum, 20 cm
		Die Blätter sind außen rotbraun und
EA	°C1	innen dunkelgrün VII—VIII —.25 — Funkii, 15—20 cm
20	JI	Rosetten von frischgrüner Farbe, Blumen
~		\/!! \/!!! \\
5	St	— Heufelli, 15 cm
		Kleine, grüne Rosetten, weiß übersponnen
700	St	— hybr. "Alpha", 15—20 cm VII —.25
		Hellbräunliche Rosetten mit weiß be-
20	CT	haarter Mitte; Blüten rosa . VII—VIII —.40
JV	31	— " Beta" , 15—20 cm Braune Blätter mit weißem Flaum, dun-
		kelrosa Blüten VII—VIII —.40
A		
3	26	Berisin
00		arachnoides
24		(Vivolvivous)

Mr. Lan Trans

	& WAS 20	
30 St. —	— " Gamma" , 15—20 cm	
	Die Rosetten sind im Frühjahr von fast	
	schwarzbrauner Farbe, in der Mitte weiß übersponnen. Blüten purpurrosa. VII-VIII	40
AFG	rubicundum, 15—20 cm	120
	Dunkelrote Blätter m. hellgrünen Rändern	
	1/11 \/111	40
	30Dollieralli, 10 cm	
	Mittelgroß, grüne Rosetten. VII—VIII	20
29 St. —	violaceum, 15—20 cm	
04	Die ziemlich großen Rosetten sind dun- kel-olivgrün bis rotbraun VII—VIII	25
		.20
Sisyrir	nchium, Binsenlilie	
5// St. —	anceps, 20 cm	
20	Niedrige, grasartige Büschel mit klein-	
	sten lila Irisblüten	40
Solida	ago, Goldrute Himmfulgnifis	109
AW-	hybr. "Frühgold", 100 cm	
30	Eine der frühesten Sorten mit schönen,	
	breiten, goldgelben Rispen. VII—VIII	30
Asin -	— Shortii, 150—200 cm	
700	Späte Sorte mit großen Rispen. VIII—IX	30
OVE	missouriensis, 50—70 cm	1
63		
	Eine reizende, halbhohe Staude mit großen Rispen kleiner, gelber Stern-	
	blümchen VIII—IX	50
1110 -	nemoralis, 80 cm	
700	Halbhohe Goldrute von lockerem Wuchs,	
	mit dunklen Stielen VIII—IX	40
_	Sämlinge, 120—150 cm	
	Die großen, goldgelben Rispen sind un-	
	übertroffen zum Schnitt und im Garten	
NON -	vigaurea nana, 40 cm VIII—IX	25
VJU	Zwergsorte von straffem Wuchs, mit	
Austra	goldgelben Rispen VII—VIII	35
7,34	ys Wolfziest W	
// St. —	corsica, 5 cm	
4 31. —	Bildet kriechende Polster, die sich mit	
	weißen Lippenblüten bedecken	50
	discolor (nivea), 20 cm	
20 311	Ungeschlitzte, lange Blätter; Schöne,	
20 "	große, crèmeweiße Lippenblüten. Selten	60
	lanata, 15—40 cm	
900	Kräftig wachsende Einfassungspflanze	
	mit schönen, weißwolligen Blättern. VII	25
a - Static		
	e, Strandschleierkraut	
_	Painwaita grafiblumina Piasanrispan	
	Reinweiße, großblumige Riesenrispen. In getrocknetem Zustande für Dauer-	
	sträuße zu verwenden VII—VIII	45
Thalle	strum, Wiesenraute	
85 -	aquilegifolium album, 120 cm	
	Federbuschartiger Blütenstand, crème-	50
	weifs	00
		50
	Dieselbe, zartlila V—VI	00
	us, Thymian	
90 St. —	hybr. "Mussy Edmond", 20 cm	
	Gelbgrün, wohlriechend	40
150 St	rotundifolius "Purpurteppich", 5 cm	
	Eine neue, kriechende Art mit größeren	
	Blättern und größeren, leuchtend wein-	4.0
100	roten Blüten VI—VII	40
7// St. —	serpyllum albus, 5—8 cm	
	Dichte, frischgrüne Polster mit reinweißen	-
	Lippenblütchen VI—VII	—.25

	Thym	us, Thymian	
40		zart fleischfarbige Blüten VI —VII —.2	5
85	St. —	— coccineus, 5—8 cm Dunkelrosa Blüten VI—VII —.2	5
		— lanuginosus, 5 cm Mit hübsch weißwolliger Belaubung	5
av		zitriodorus aureus, 20 cm Stärker wachsende Art mit leuchtend gelben Blättern; selten	0
11	St. —	— "Silver Queen", 20 cm Einen kleinen Strauch bildend, dessen Blätter weiß gefleckt sind und herrlich duften	0
50	St. —	zygus, 5 cm Auch eine kriechende Form mit stumpfgrünen, spitzen Blättchen und rosalila Blüten VI—VII —.2	
	Trifoli	ium repens, Glücksklee	
14		atropurpureum, 10 cm Hübsche, vierblättrige Abart des Stein- klees mit dunkelpurpur-brauner Belau- bung und weißen Blüten. Ein eigenartig schöner Farbfleck im Steingarten —.4	0
MA		us, Trollblume	
av		europaeus superbus, 60 cm Hell-goldgelbe, kugelige Blumen. V—VI —.5	0
10		a Saxifraga, Felsennelke	
10		- robusta fl. pl., 20 cm	
		Eine der hübschesten Pflanzen für den Steingarten, mit spitzen Blättchen und einer Menge gefüllter, rosa Blüten. VII-IX —3	0
		nica, Ehrenpreis	
	St. —	Allionii, 5 cm Ganz niedrig, kriechend, blaue Blumen	
30	St. —	gentianoides fol. var., 30 cm V—VI —.2 Weißbunte Blätter, die bläulich-weißen	
507	St. —	Blüten in langen Rispen V—VI —.4 incana, 30 cm	U
- 14		Belaubung silberweiß; dunkelblaue Blütenähren VI—VII —.3	0
30	_	latifolia, 50 cm Schöne, leuchtend blaue Blütenrispen	
46		repens, 3—5 cm V—VI —.3	5
C		Dicht,rasenbildend, miteiner Fülle weißer Blütchen; schnell wachsend V—VI —.2	5
9	St. —	Von kriechendem Wuchs, Blüten hellstes	
6	St. —	Blau	U
0		Kriechend; eine der schönsten Veronika für den Steingarten VI —.4	0
10		"Shirley blue", 15 cm Die großen Blumen sind von edelstem	
		Blau V—VI —.4 , Hornveilchen	U
Cr	0	cornuta "Aitona", 20 cm	
65		Ein Gegenstück zur bekannten "Hansa". Ebenso wüchsig und reichblühend; die	
45	St. —	Farbe der Blumen ist hellgelb. IV—IX —.4 — "Hansa", 20 cm	0
1-6		Großblumig, dunkelblau IV—IX —.3 — "Lord Nelson", 20 cm	0
27		Großblumig, dunkel-rofblau . IV—IX —.4	0
	St. —	— "G. Wermig", 20 cm Bekanntes,dankbares Hornveilchen.V-IX —.2	5
16	70	Woodgate	
	10	- VOULING	

viola,	nornveilchen	
44St	gracilis, 20 cm	
• •	Kleine, rotviolette Blumen, reichblühend	
St. —	obliqua striata, 15 cm	40
	Nicht duftendes Veilchen mit großen, vio-	
	lettblauen, weißgestreiften Blumen. VI-VII	40
St. —	odorata, "Königin Charlotte", 20 cm	
	Bestes, kleinblumiges, wohlriechendes	0.5
	Veilchen. Herbstblüher IV -	—.25
5 St. —	— "Riese von Botnang", 20 cm	20
	Riesenblumig, sehr schön IV -	au
A PRI	, Immergrün	
3 St. —	minor, 10 cm	
	Das bekannte, kleine Immergrün mit licht-	
	blauen Blumen. Eine der dankbarsten bodenbedeckenden Pflanzen für Halb-	
	schatten und Schatten IV—V	20
<u> </u>	major, 30 cm	
	Größere Abart mit viel größeren Ranken	
Q A	und Blüten V -	30
Viscai	und Blüten Jivl. Vur	
	alpina, 10 cm	
	Kleine Polster länglicher Blättchen; kar-	
	minrosa Blütendolden IV—V	40
20-	viscosa fl. pl., 40 cm	
	Leuchtende, karminrote Farbe . V—VI	—.40
DAH	LIEN und SCHLINGROSEN	
	en / Großblumige, gefüllte Hybriden	
-		
0 -	Adler, 110 cm Große, reinweiße Blumen an langen Stielen-	60
11 _	Ballegos Glory, 150 cm	00
7/ -	Mahagonirot mit gelben Rändern u. Spitzen	1 20
	Deutsches Eck, 100 cm	1.20
2	Sehr großblumig, mit langen, starken	
0	Stielen. Die Farbe ist ein weiches Bronze-	
	gelb. Besonders schön	1.—
	Elite Glory, 100 cm	
3	Riesenblumen von stumpfem Purpurrot	1.—
_	Excelsior, 100 cm	
1,	Goldig-terrakotta. Rückseite rötlich-lila.	
7	Niedriger Wuchs und Riesenblumen machen sie zu einer der schönsten	1
	Geheimrat Dr. Pauli, 120 cm	1.—
14	Gleichmäßige, runde Blüten von leuch-	
12	tendem Geraniumrot auf langen Stielen	1
_	Heiligtum, 120 cm	
1,	Schöne Schnittsorte mit guten Stielen;	
/	die Farbe ist ein edles Rosa	—.60
_	Hera, 140 cm	
3		60
,-	Mrs. Alfred Seal, 130 cm	
6-		—.60
,-	Paul Keller, 130 cm	
4	Karmin bis rotviolett, Rückseite gelblich	60
_	Phantom, 130 cm	
2	Dunkel-purpurviolett mit weißen Spitsen.	1 50
	Eigenartig	1.50
- proof	SA Farben, 110 cm	
3	Aufrechte, braunrote Blumen von lockerer Form auf starken Stielen	1.20
	Sancta Anna, 100 cm	1,20
	Sehr großblumig, erdbeerfarben-mal-	
0	ven-lila	80
-	Severin's Triumph, 120 cm	
14	Große, gleichmäßige Blumen, lachsiges	
	Rosa, gute Stiele	1.20

	en / Großblumige, gefüllte Hybriden	
	The World, 100 cm	
	Dunkelstes Lila, silbrig schimmernd, groß-	1
	blumig	1.—
	Trentonian, 130 cm	60
	Hell-braunrot mit Kupferbronze	00
4-	Zauberin, 140 cm	40
1	Klares, scharfes Zitronengelb	4v
Kaktu	sdahlien	
1,-	Altmark, 120 cm	
76	Lilarosa, innen crème	80
_	Andreas Hofer, 100 cm	
2	Satinrosa, mit hellgelber Mitte	60
_	Aufrecht, 130 cm	
11	Dunkelblutrote Blumen von guter Hal-	1 00
	tung auf festen Stielen	1.20
	Befreiung, 130 cm	
Z.	Eigenartiges, stumpfes Ziegelrot; aus-	90
	gezeichnet in Haltung und Stiel	00
1,-	Dr. Ernst Heinkel, 80 cm	70
2	Hell-lachsfarbig bis gelblich	10
	Ehrenpreis, 100 cm	EA
3	Schönes Lachsrosa, reichblühend	—.50
<u> </u>	Feueropal, 100 cm	
8	Reich- und frühblühend, leuchtend rot	1
	opalisierend	1
N-	Goldene Sonne, 120 cm	60
	Warmes Gelb, dunklere Spitsen	00
	Köstritger Vollblut, 150 cm	50
	Scholistes Bulkerer	—.JU
1.=	Laetare, 130 cm	4
	Leuchtend rot, mit goldgelben Spitsen	1.—
_	Leo Schlageter, 120 cm	AE
	Leuchtend rot, auf langen Stielen	40
_	Lilac Glory, 150 cm	FO
9	Aufrechte lilarosa Blumen	—.50
1-	Mrs. Murey, 150 cm	40
10	Ziegelrot, krallige Form	—.00
_	Nesthäkchen, 80 cm	
8	Chamois-amethyst	—.00
-	Nivea, 120 cm	en
6	Crèmeweiß, langstielig	00
	Riesenmeisterstück, 150 cm	
20	Fliederfarbig, großblumig	10
7	Schiller, 100 cm	70
1	Eine der schönsten; tief-salmfarbig	10
_	Schwarzbraunes Mädel, 110 cm	_ 60
	Kastanienbraunrot, reichblühend	00
1	Schwarzwaldmädel, 150 cm	_40
99	Gelb, mit rötlichen Spitsen	
01.	Talisman, 140 cm	60
SA	Gute Sorte, dunkelkarminrot, langstielig	00
	Veste Coburg, 100 cm	
4	Stark gefüllte Sorte, innen hellgelb, außen karminrosa; sehr reichblühend	50
	Voits Ideal, 120 cm	
2	Schneeweiß, langstielig	1.20
Seer	osendahlien	
10	Aureole, 30 cm	AE
10	Bernsteingolden	40
-	Frigga, 100 cm	en
5	Klares Zitronengelb; sehr schön	00
	Goldones Mägdelein, 100 cm	
12	Goldgelb bis orange	50

	sendanien	
9/	Goldina, 90 cm	co
6	Zart lachsrosa auf goldigem Grund .	00
	Ostseebad Arendsee, 120 cm	
25	Weiß, innen grüngelb; aufrecht auf lan-	
	gen Stielen	—.70
17	Paeonia, 100 cm	
14	Auffallend in Form und Farbe, zart lachs-	
	rosa bis gelb	1
	Schöne's Farbenkönigin, 90 cm	
11	Sehr reichblühend, leuchtend karminrot,	
76	gute Schnittsorte	50
	Gabriel Michael 00 and	00
	Schulschiff Niobe, 90 cm	
	Sehr schöne Sorte, Farbe zartrosa mit	1 50
	hellgelb	1.50
	Weltruf, 100 cm	
45	Halbgefüllt, von schönem, weichem Rot,	
10	langstielig. Ideal zum Schnitt	40
	ondahlien	
	Altyston 140 cm	
10	Rosa, innen weiß	60
		.00
v	A. Monti, 100 cm Riesenkugel, rein hellgelb	40
Burney.		40
	Censor, 120 cm	
y	Dunkelstes Purpurviolett	40
_	Chamoisröschen, 100 cm	
9	Eine der besten Sorten, lachsgelb mit	
/	hellen Spitjen	40
<u> </u>	Dr. Hirschbrunn, 80 cm	
19	Eigenartiges Rosa, innen lachsig	_ 40
10	Edler Mohr, 100 cm	. 10
	Calara di ana di da Calara da	
15	Sehr schönes, tiefes Schwarzbraun, reich-	45
	blühend	40
	Effekt, 120 cm	
4	Brennend scharlachrot, beste rote Pom-	
/	ponsorte	50
-	Eiffel, 120 cm	
16	Große Bälle, violett, innen weiß	70
_	Electros, 100 cm	
	Kleine, feste Kugeln, orange und rot	40
	Fashion, 100 cm	
20		40
29	Dunkelbronze mit gelb	40
10	Gräfin Anna von Schwerin, 80 cm	y
10	Kleinste Bälle, rosa, in der Mitte heller	40
	Gretchen Heine, 90 cm	
10	Weifs, mit kirschrotem Rand	45
	Helene Lambert, 70 cm	
	Gruppensorte. Sehr reichblühend, mit	
21	altgelben, kugeligen Blütenköpfen	50
	Herbstzeitlose, 120 cm	
24	Weiß, mit lila Rändern, lange Stiele	40
« Y		40
11	Nora Benary, 130 cm	En
17	Große Blumen, rosa, lila angehaucht	50
96	Pflaume, 80 cm	
20	Wie der Name es sagt	40
	Pomponperle, 90 cm	
11	Entzückende kleine, leuchtend rote Blüten	45
	Schneeball, 100 cm	
15	Weifs	1.50
	Schneerose, 70 cm	
6		1.—
0	Stolze von Berlin, 110 cm	1.—
21		40
« Y	Rosa, für Schnitt und Gruppen	40
Bridge St.	Zinnia, 120 cm	
24	Mittelgroße Bälle auf langen, festen Stie-	
,	len, von schönstem Rot. Ausgezeichnete	
	neue Sorte	00

Einfache Dahlien - Apoldro, 100 cm Leuchtend scharlachrot, außen ein Kranz großer Blumenblätter, innen gefüllt . . -..50 Bürgermeister Seiferth, 120 cm Dunkles Braunrot mit grüngelber Krause — 40 Camillo Franchon, 120 cm Lila, mit violetter Mitte, halb gefüllt . Danebrog, 100 cm Weifs, mit rotem Saum, sehr hübsch . —.40 Gelbe Anemone, 170 cm Starkwüchsige Dahlie, deren einfache, zartgelbe Blumen besonders schön zum Schnitt sind -.50Gissra, 130 cm Weiß, rosa getuscht, große, weiße Krause —.40 Leitstern, 100 cm Noch eine braunrote Sorte, weiße Krause —.40 Leuchtenberg, 110 cm Halskrausendahlie, rot, Krause gelb . -.40 Lucifer, 90 cm Ganz dunkles Laub, Blumen scharlach--.40 rot; sehr schön . . Gelbe Lucifer, 90 cm Der gelbblumige Bruder von Lucifer . —.40 Rapsodie, 110 cm Leuchtendes Rot, mit gelber Halskrause —.40 Spanische Kokarde, 140 cm 20 Kupferrot, mit goldgelb und roter Krause —.40 Mignondahlien Für Gruppen oder als Zwischenpflanzung im Staudengarten besonders geeignet. In weiß, gelb und rot. Lady Aileen, 70 cm Karminrosa, mit dunkler Scheibe . . . —.40 Philine, 40 cm Leuchtend rot, sehr niedrig, ideal für Beete —.40 - Purpurzwerg, 60 cm Kleine Kaktusdahlie, intensives Violett —.80 Wiener Mädel, 50 cm Ziemlich große, gefüllte Blumen von reiner Orangefarbe . . Schlingrosen - Alberic Barbier. Großblumig, zart gelb, glänzendes, dunkelgrünes Laub . - American Pillar Rosenrot, einfach, großdoldig, starkwüchsig -.60 Crimson Rambler -.60 Excelsa. Auch eine gute, gesund wachsende, rote Sorte -.60 Fragezeichen. Großblumig, reinrosa gefüllt, in lockeren Dolden. Sehr schön -.70Kleine Malmaison. Die stark gefüllten Blütchen sind als Knospe zartfleischrosa und werden im Aufblühen weiß . . . -.60 **New Dawn** Zartestes Rosa, große Blumen in lockeren 1.20 Dolden. Blüht den ganzen Sommer . Pauls Scarlet Climber Die großen Blüten sind von leuchtendem Rot, was nicht blaulich wird Tausendschön Großblumig, halbgefüllt, rosa . . -.60 Zartrosa Dorothy In der Blumenform wie "Dorothy Perkins", nur von bes. schönem, zartem Lachsrosa —.60 Kletterrosen nach meiner Wahl

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Staudengärtnerei Gräfin v. Zeppelin
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer



Markgräfler Druckerei und Verlagsgesellschaft, Scholz & Kleinlein Müllheim (Baden)